



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER inox ad oliva, spessore dell'imboccatura mm 18, anelli mm 70. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 18**

Codice	Descrizione	Prezzo
03901-125	MM 125 PIENO CON OLIVA INOX,ANELLI MM70	
03901-135	MM 135 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	
03901-145	MM 145 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER Copper Plus in rame e acciaio inox, spessore imboccatura mm 18, anelli 70 mm. Misure 125 - 135 - 145.

**FILETTO HERM SPRENGER DA MM 18**

Codice	Descrizione	Prezzo
03903-125	MM125 ANELLI MM70 PIENO COPPER PLUS/INOX	
03903-135	MM135 ANELLI MM70 PIENO COPPER PLUS/INOX	
03903-145	MM145 ANELLI MM70 PIENO COPPER PLUS/INOX	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER Copper Plus in rame e acciaio inox, spessore imboccatura mm 18, anelli da 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER DA 18 MM**

Codice	Descrizione	Prezzo
03902-125	MM125 ANELLI MM70 PIENO COPPER PLUS/INOX	
03902-135	MM135 ANELLI MM70 PIENO COPPER PLUS/INOX	
03902-145	MM125 ANELLI MM70 PIENO COPPER PLUS/INOX	



**HS SPRENGER**

Filetto MAX CONTROL HERM SPRENGER in acciaio inox, spessore imboccatura da mm 16, anelli da 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER DA MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03904-125	MM 125 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	
03904-135	MM 135 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	
03904-145	MM 145 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	



**HS SPRENGER**

Filetto oliva MAX CONTROL HERM SPRENGER in acciaio inox, spessore imboccatura 16 mm, anelli 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER DA MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03906-125	MM 125 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	
03906-135	MM 135 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	
03906-145	MM 145 PIENO CON OLIVA INOX ANELLI MM70	



**HS SPRENGER**

Pelham MAX CONTROL HERM SPRENGER in acciaio inox, spessore imboccatura mm 16, chiamata 100 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**PELHAM HERM SPRENGER INOX MM16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03908-125	CHIAMATA MM 100, OLIVA MM 125 PIENO	
03908-135	CHIAMATA MM 100, OLIVA MM 135 PIENO	
03908-145	CHIAMATA MM 100, OLIVA MM 145 PIENO	



**HS SPRENGER**

Asta MAX CONTROL HERM SPRENGER con oliva centrale, spessore imboccatura mm 16. Misure mm 125, 135, 145.

**ASTA HERM SPRENGER INOX MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03907-125	CON OLIVA CENTRALE MM 125 PIENA	
03907-135	CON OLIVA CENTRALE MM 135 PIENA	
03907-145	CON OLIVA CENTRALE MM 145 PIENA	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER imboccatura in Aurigan piena da mm 14, anelli da 70 mm. Misure mm 125, 135.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 14**

Codice	Descrizione	Prezzo
03930-125	AURIGAN ANELLI DA MM 70 125 MM PIENO	
03930-135	AURIGAN ANELLI DA MM 70 135 MM PIENO	



**HS SPRENGER**

Filetto a D HERM SPRENGER imboccatura piena da 14 mm, anelli da 65 mm. Misure mm 115, 125, 135, 145.

**D SNODATO HERM SPRENGER MM 14**

Codice	Descrizione	Prezzo
03934-115	AURIGAN ANELLI DA MM 65 115 MM PIENO	
03934-125	SENSOGAN ANELLI MM 65 125 MM PIENO	
03934-135	AURIGAN ANELLI DA MM 65 135 MM PIENO	
03934-145	AURIGAN ANELLI DA MM 65 145 MM PIENO	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello KK CONRAD, imboccatura da 21 mm piena, anelli 70 mm. Misure mm 130, 140.

**FILETTO HERM SPRENGER PIENO**

Codice	Descrizione	Prezzo
03940-130	MM 21 AURIGAN ANELLI 70 MM 130 KK CONRAD	
03940-140	MM 21 SENSOGAN ANELLI 70 MM 140 KK CONRAD	



**HS SPRENGER**

Pelham HERM SPRENGER imboccatura da 16 mm snodata e piena, chiamata da 100 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**PELHAM SPRENGER SNODATO MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03937-125	AURIGAN CHIAMATA MM 100 125 MM PIENO	
03937-135	AURIGAN CHIAMATA MM 100 135 MM PIENO	
03937-145	SENSOGAN CHIAMATA MM100 145 MM PIENO	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello KK Conrad, imboccatura in Aurigan da 18 mm piena, anelli 70 mm. Misure mm 130, 140.

**FILETTO HERM SPRENGER PIENO**

Codice	Descrizione	Prezzo
03944-130	AURIGAN MM 18 ANELLI 70 MM 130 KK CONRAD	
03944-140	AURIGAN MM 18 ANELLI 70 MM 140 KK CONRAD	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello KK Conrad imboccatura in Aurigan da 14 mm piena, anelli 55 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER PIENO**

Codice	Descrizione	Prezzo
03948-125	AURIGAN MM 14 ANELLI 55 MM 125 KK CONRAD	
03948-135	AURIGAN MM 14 ANELLI 55 MM 135 KK CONRAD	
03948-145	AURIGAN MM 14 ANELLI 55 MM 145 KK CONRAD	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER pieno modello KK CONRAD in Aurigan da 18 mm, anelli 70 mm. Misure mm 125, 135.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 18**

Codice	Descrizione	Prezzo
03956-125	AURIGAN PIENO ANELLI 70 MM 125 KK CONRAD	
03956-135	AURIGAN PIENO ANELLI 70 MM 135 KK CONRAD	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello KK Conrad imboccatura in Aurigan da 16 mm piena, anelli 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER PIENO**

Codice	Descrizione	Prezzo
03952-125	AURIGAN MM 16 ANELLI 70 MM 125 KK CONRAD	
03952-135	AURIGAN MM 16 ANELLI 70 MM 135 KK CONRAD	
03952-145	AURIGAN MM 16 ANELLI 70 MM 145 KK CONRAD	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER, imboccatura in Sensogan da 16 mm piena, anelli 70 mm. Misura mm 135.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03958-135	SENSOGAN PIENO ANELLI 70 135 MM TURNADO	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello KK Ultra imboccatura da 16 mm piena, anelli 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03959-125	SENSOGAN PIENO ANELLI 70 125 MM KK ULTRA	
03959-135	AURIGAN PIENO ANELLI 70 135 MM KK-ULTRA	
03959-145	AURIGAN PIENO ANELLI 70 145 MM KK-ULTRA	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello Baucher imboccatura da 16 mm piena, anelli 45 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO SPRENGER BAUCHER MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03962-125	AURIGAN PIENO ANELLI 45 MM 125 KK ULTRA	
03962-135	SENSOGAN PIENO ANELLI 45 MM 135 KK ULTRA	
03962-145	AURIGAN PIENO ANELLI 45 MM 145 KK ULTRA	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello KK CONRAD pieno, spessore da 18 mm, anelli 70 mm. Misure mm 130, 140.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 18**

Codice	Descrizione	Prezzo
03960-130	SENSOGAN ANELLI 70 MM 130 MM KK CONRAD	
03960-140	SENSOGAN ANELLI 70 MM 140 MM KK CONRAD	




**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER imboccatura da 18 mm piena, anelli da 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 18**

Codice	Descrizione	Prezzo
03963-125	SENSOGAN ANELLI MM 70 MM 125 PIENO	
03963-135	SENSOGAN ANELLI MM 70 MM 135 PIENO	
03963-145	AURIGAN ANELLI DA MM 70 MM 145 PIENO	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello KK CONRAD pieno, in Sensogan spessore mm 18, anelli da 70 mm. Misura mm 135.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 18**

Codice	Descrizione	Prezzo
03964-135	SENSOGAN PIENO ANELLI 70 135 MM KK CONRAD	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER linea Bradoon imboccatura da 12 mm, anelli da 55 mm. Misure mm 120, 130, 140.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 12**

Codice	Descrizione	Prezzo
03967-120	PIENO ANELLI DA MM 55 MM 120 SENSOGAN	
03967-130	PIENO ANELLI DA MM 55 MM 130 SENSOGAN	
03967-140	PIENO ANELLI DA MM 55 MM 140 SENSOGAN	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER imboccatura da 20 mm piena, anelli 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 20**

Codice	Descrizione	Prezzo
03966-125	PIENO, ANELLI DA MM 70 MM 125 AURIGAN	
03966-135	PIENO, ANELLI DA MM 70 MM 135 AURIGAN	
03966-145	PIENO, ANELLI DA MM 70 MM 145 AURIGAN	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER imboccatura da 12 mm piena, anelli da 55 mm. Misure mm 130, 140, 150.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 12**

Codice	Descrizione	Prezzo
03968-130	PIENO, ANELLI DA MM 55 MM 130 AURIGAN	
03968-140	PIENO, ANELLI DA MM 55 MM 140 SENSOGAN	
03968-150	PIENO, ANELLI DA MM 55 MM 150 SENSOGAN	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER linea Dynamic RS Bradoon imboccatura da 14 mm, anelli da 55 mm. Misure mm 120, 130, 140.

**FILETTO HERM SPRENGER MM 14**

Codice	Descrizione	Prezzo
03969-120	DYNAMIC PIENO ANELLI 55 MM 120 SENSOGAN	
03969-130	DYNAMIC PIENO ANELLI 55 MM 130 AURIGAN	
03969-140	DYNAMIC PIENO ANELLI 55 MM 140 AURIGAN	



**HS SPRENGER**

Irlandese HERM SPRENGER modello HS Weymouth a chiamata corta in Sensogan, imboccatura mm 18, chiamata da 11 cm. Misure mm 125, 135, 145.

**IRLANDESE PIENO HERM SPRENGER**

Codice	Descrizione	Prezzo
03971-125	MM 18 CHIAMATA CM 11/5 MM 125 SENSOGAN	
03971-135	MM 18 CHIAMATA CM 11/5 MM 135 SENSOGAN	
03971-145	MM 18 CHIAMATA CM 11/5 MM 145 SENSOGAN	



**HS SPRENGER**

Morso HERM SPRENGER imboccatura da mm 18 piena, anelli mm 55. Misura mm 140.

**MORSO HERM SPRENGER PIENO MM18**

Codice	Descrizione	Prezzo
03970-140	ANELLI DA MM 55 MM 140 AURIGAN	



**HS SPRENGER**

Irlandese HERM SPRENGER imboccatura da 19 mm piena, chiamata da 125 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**IRLANDESE PIENO HERM SPRENGER**

Codice	Descrizione	Prezzo
03972-125	MM 19 CHIAMATA CM12,5/7 MM 125 AURIGAN	
03972-135	MM 19 CHIAMATA CM12,5/7 MM 135 SENSOGAN	
03972-145	MM 19 CHIAMATA CM12,5/7 MM 145 SENSOGAN	





**HS SPRENGER**

Irlandese HERM SPRENGER imbroccatura in Aurigan, canna da mm 16, chiamata cm 13/7. Misura 135.



**HS SPRENGER**

Irlandese HERM SPRENGER imbroccatura da 18 mm piena, chiamata cm 13/7. Misure mm 125, 135, 145.

**IRLANDESE PIENO HERM SPRENGER**

Codice	Descrizione	Prezzo
03974-135	MM 16 CHIAMATA CM 13/7 MM 135 SENSOGAN	

**IRLANDESE PIENO HERM SPRENGER**

Codice	Descrizione	Prezzo
03980-125	MM 18 CHIAMATA CM 13/7 MM 125 AURIGAN	
03980-135	MM 18 CHIAMATA CM 13/7 MM 135 SENSOGAN	
03980-145	MM 18 CHIAMATA CM 13/7 MM 145 AURIGAN	



**HS SPRENGER**

Irlandese HERM SPRENGER, imbroccatura piena da 18 mm, chiamata 130 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**IRLANDESE PIENO HERM SPRENGER**

Codice	Descrizione	Prezzo
03976-125	MM 18 CHIAMATA CM 13/7 MM 125 AURIGAN	
03976-135	MM 18 CHIAMATA CM 13/7 MM 135 SENSOGAN	
03976-145	MM 18 CHIAMATA CM 13/7 MM 145 SENSOGAN	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello WH Ultra imbroccatura da 17 mm piena, anelli da 55 mm, misure mm 130, 140, 150.

**FILETTO WH ULTRA HERM SPRENGER**

Codice	Descrizione	Prezzo
03981-130	17 MM PIENO ANELLI MM55 MM 130 SENSOGAN	
03981-140	17 MM PIENO ANELLI MM55 MM 140 AURIGAN	
03981-150	17 MM PIENO ANELLI MM55 MM 150 SENSOGAN	





**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello Turnado imbroccatura da 18 mm, anelli 70 mm, snodo a 45°. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO TURNADO SNODO A 45°**

Codice	Descrizione	Prezzo
03982-125	18MM SENSOGAN,ANELLI 70 SPRENGER 125 MM	
03982-135	18MM SENSOGAN,ANELLI 70 SPRENGER 135 MM	
03982-145	18 MM AURIGAN,ANELLI 70 SPRENGER 145 MM	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello FLEX CONTROL con imbroccatura in Aurigan e snodo rivestito in gomma, canna da 18 mm e anelli da 70 mm. Misure mm 125, 135, 145.

**FILETTO SPRENGER FLEX CONTROL**

Codice	Descrizione	Prezzo
03985-125	18 MM PIENO,ANELLI MM70 MM 125 AURIGAN	
03985-135	18 MM PIENO,ANELLI MM70 MM 135 SENSOGAN	
03985-145	18 MM PIENO,ANELLI MM70 MM 145 AURIGAN	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER modello WH Ultra Soft imbroccatura in Aurigan da 18 mm, anelli 70 mm. Misure mm 130, 140.

**FILETTO SPRENGER WH ULTRA SOFT**

Codice	Descrizione	Prezzo
03983-130	18 MM, ANELLI DA MM 70 MM 130 AURIGAN	
03983-140	18 MM, ANELLI DA MM 70 MM 140 AURIGAN	



**HS SPRENGER**

Morso HERM SPRENGER modello Eggbut Mullen Mouth, canna da 16 mm e oliva da 55 mm. Misure 125 - 135 - 145.

**MORSO HERM SPRENGER MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03987-125	MM 125 INTERO ANELLO DA MM 55	
03987-135	MM 135 INTERO ANELLO DA MM 55	
03987-145	MM 145 INTERO ANELLO DA MM 55	



**HS SPRENGER**

Morsio DUO HERM SPRENGER in plastica, canna da 16 mm, anelli da 70 mm. Misure 125 - 135.

**MORSIO DUO HERM SPRENGER MM 16**

Codice	Descrizione	Prezzo
03988-125	ANELLI INOX DA MM 70 MM 125 PLASTICA	
03988-135	ANELLI INOX DA MM 70 MM 135 PLASTICA	



**HS SPRENGER**

Filetto Vienna HERM SPRENGER in plastica, canna da 16 mm. Misure 125 - 135.

**FILETTO VIENNA HERM SPRENGER**

Codice	Descrizione	Prezzo
03996-125	MM 16 CHIAMATA 3 ANELLI MM 125 PLASTICA	
03996-135	MM 16 CHIAMATA 3 ANELLI MM 135 PLASTICA	



**HS SPRENGER**

Filetto HERM SPRENGER snodato, canna da 16 mm, anelli da 55 mm. Misure 125 - 135 - 145.

**FILETTO HERM SPRENGER 16 MM**

Codice	Descrizione	Prezzo
03989-125	ANELLI DA MM 55 MM 125 SNODATO	
03989-135	ANELLI DA MM 55 MM 135 SNODATO	
03989-145	ANELLI DA MM 55 MM 145 SNODATO	